

**УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА СОКО
РКФ 24-12-2009.**

СТАНДАРТ ПОРОДЫ

АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛЫЙ ТЕРЬЕР

Условно 3 группа FCI: Терьеры

Порода Американский Голый Терьер была признана АКС 1 января 2004 года.

История: Первый американский голый терьер, сука Жозефина, родилась в 1972 году в помете гладкошерстных рэт-терьеров. Заводчик Эдвин Скотт начал развивать породу из потомков Жозефины. Несмотря на то, что Скотт никогда не использовал никакие другие породы, кроме рэт-терьеров, для своей программы разведения, он задался целью выделить только из неё голых собак в отдельную породу. Когда в 1999 году Американский "Юнайтед Кеннел Клуб" (УКС) признал породу рэт-терьер, Скотт с последователями решили, что этого должна добиться и бесшерстная разновидность рэт-терьера. Всем бесшерстным рэт-терьерам и всем их покрытым шерстью потомкам, появившимся в процессе скрещивания с лучшими представителями рэт-терьеров, было дано название, изначально выбранное для породы Эдвином Скоттом: американский голый терьер. Кажется противоречивым, что для выведения породы голых собак используют покрытых шерстью рэт-терьеров, но это вынужденная мера, ведь пока порода не достаточно многочисленная, чтобы самостоятельно поддерживать генофонд. Американский Голый Терьер был признан УКС отдельной породой 1 января 2004 года.


Общее описание



Американский голый терьер (АГТ) - активный, с равномерно развитой мускулатурой терьер, размером от маленького до среднего. Предпочтительное соотношение длины тела к высоте в холке - 10:9. Голова широкая, слегка куполообразная, имеющая форму клина, пропорциональна размеру тела. Уши V-образной формы, расположенные по краям черепа, могут быть вертикальными (прямыми), наклоненными или скругленными. Собаки обеих разновидностей могут иметь хвост естественной длины, который несётся в форме направленной вверх дуги (саблевидный) или же хвост может быть купирован у собак с шерстным покровом. АГТ представлен в большом

разнообразии окрасов, формы и размеров пятен на коже (для голых разновидностей) и окрасов шерсти и форм рисунка (для собак с шерстным покровом).

Дисквалифицирующий порок: коротконогая собака, чьи пропорции значительно отходят от соотношения 10:9 и ведут к потере породного типа, должна быть дисквалифицирована.



Характер

АГТ - энергичная собака с хорошей реакцией, чье любопытство и ум способствуют лёгкой дрессировке. Предки этой породы были выведены для охоты. Отсутствие шерстного покрова у голых разновидностей не позволяет привлекать её к охоте, но обе разновидности всё ещё имеют сильный охотничий инстинкт, а шерстяные собаки - это бесстрашные стойкие охотники с энергией, кажущейся просто неограниченной. АГТ - исключительно дружелюбный компаньон, ладящий с детьми, другими собаками и даже котами. АГТ получает большое удовольствие от общения с человеком и с энтузиазмом занимается любыми делами вместе со своими владельцами. Голые собаки требуют защиты от солнца и зимней холодной погоды.

Голова

Голова пропорциональна размеру тела. При виде сбоку черепная часть и морда одинаковой длины, переход ото лба к морде умеренный. При виде спереди и сзади в целом голова в форме тупого клина.

Недостаток: Резкий переход ото лба к морде (резкий стоп).

ЧЕРЕП - Череп широкий и слегка куполообразный. Слегка сужается к морде. Челюсти мощные, с хорошо развитой щёчной мускулатурой.

Серьёзный недостаток: голова в форме яблока.

МОРДА - Морда хорошо заполнена под глазами, чётких линий, слегка сужается от перехода к носу. Челюсти мощные и подвижные, позволяющие собаке широко открывать рот для схватывания крыс и других грызунов. Губы сухие, плотно прилегающие. Пигментация губ соответствует пигментации носа.

Недостаток: короткая морда.

ЗУБЫ - АГТ должен иметь полный комплект белых зубов хорошего размера, ровно расположенных в челюстях. Ножницеобразный прикус предпочтителен, но допускается и прямой прикус.

Недостатки: неполный комплект зубов, перекус, недокус.

НОС - Чёрный или другого цвета, однотонный.

Недостатки: нехватка пигмента у собак, у которых в соответствии с окрасом кожи или шерсти должны быть чёрный нос и окантовка век и губ или частично непрокрашенный нос.

ГЛАЗА - Глаза косо посаженные, круглые, среднего размера, несколько выпуклые. Края век пигментированы в тон цвета носа.

Голая разновидность: Глаза могут быть любого окраса, имеющегося у покрытой шерстью разновидности.


Разновидность с шерстным покровом: Цвет глаз может быть в цветовом диапазоне от тёмно-коричневого до янтарного и соответствовать цвету шерсти. Светло-коричневые (карие) глаза допускаются у собак со светлой шерстью. Голубые или янтарные глаза допустимы у собак с голубым окрасом, но тёмно-серые глаза с серой обводкой век предпочтительнее.

Недостатки: Глаза навывкате; глубоко посаженные глаза; светлые глаза у собак чёрного окраса или у собак с чёрной пигментацией; цвет глаз' не соответствует окрасу; глаз с радужкой, содержащей более одного цвета; глаза с бельмом или лишенные пигментации.

УШИ - Уши в форме латинской буквы "V", посажены на внешних гранях черепа. Вертикально стоящие уши предпочтительнее, но допускаются полувисячие или приподнятые на хрящах уши. Предписанное положение ушных раковин строго обязательно. Положение ушей, не соответствующее стандарту должно наказываться в соответствии со степенью выраженности. Примечание: Положение ушей может быть нестабильным до достижения собакой зрелости. За неправильное положение ушей собакам в возрасте до 1 года оценка не снижается.

Недостатки: стоячие уши с подвёрнутыми вовнутрь сторонами наподобие лепестку тюльпана, уши-розочки, "слабые" уши, неправильный постав ушей.

Дисквалифицирующий порок: висячие уши.



Шея


Шея ровная, гладкая, средней длины, мускулистая, изящно изогнута и слегка сужается от плеч к голове. Линия шеи плавно переходит в линию спины.

Передние конечности

Плечи покрыты хорошо развитой мускулатурой. Лопатки наклонены назад под хорошим углом, верхняя часть их плотно прилегает к холке. Предплечья и лопатки одинаковой длины и соединены под прямым углом. Локти плотно прижаты к телу. При осмотре с любой точки передние конечности прямые, сильные и крепкие в кости. Пясти сильные, короткие, почти вертикальные.

Корпус

Правильно сложенный АГТ имеет длину тела немного превышающую высоту в холке, а длина передних конечностей (при измерении от локтя до пола) должна равняться примерно половине высоты собаки в холке. В движении и в стойке линия спины прочная и ровная. Поясница умеренно короткая, слегка выпуклая и мускулистая, линия живота умеренно подобрана. Круп слегка скошен. Ребра формируют широкую крепкую спину и образуют глубокую грудную клетку. Нижняя часть грудной клетки находится на уровне локтя или даже ниже. При виде спереди грудь между передними конечностями хорошо наполненная и умеренной ширины. При осмотре сбоку - виден небольшой форбруст овальной формы.



Задние конечности

Задние конечности мускулистые, длина бёдер и голеней приблизительно равная. Углы задних конечностей сбалансированы с углами передних конечностей. Углы сочленений хорошо выражены. При положении стоя короткие сильные плюсны перпендикулярны земле, а при виде сзади - параллельны друг другу.

Лапы

Лапы компактные, слегка овальной формы. Два средних пальца незначительно длиннее других. Пальцы могут быть отделены друг от друга, но не быть плоскими или вывернутыми. Прибылые пальцы на передних конечностях по желанию могут быть удалены, на задних конечностях прибылые пальцы удаляются обязательно.

Недостатки: плоские лапы, косолапость, не удалённые прибылые пальцы на задних конечностях.

Хвост

Хвост толстый в основании, сужающийся к кончику. Когда собака в насторожённом состоянии, хвост несется по восходящей кривой (саблевидно). При спокойном состоянии положение хвоста выше или ниже уровня спины. Хвост может купироваться у шерстяной разновидности. В этом случае купирование должно производиться между вторым и третьим позвонками от основания хвоста.

Недостатки: изогнутый хвост; хвост, свёрнутый в кольцо.

Дисквалифицирующий порок: Врожденная куцехвостость (т.н. бобтейл).



Шерсть

Голая разновидность: щенки рождаются полностью покрытые мягкой шерстью, которая постепенно теряется к 6-8 неделям. К этому возрасту щенков должен быть полностью без шерсти. У взрослого АГТ волосы отсутствуют по всему телу, кроме области бакенбард, бровей и подбородка. На взрослых собаках допустимы очень тонкие редкие короткие волосы. Кожа на ощупь мягкая и тёплая. При испуге и в стрессовой ситуации животное может покрываться потом, это не влечёт к снижению оценки в ринге.

Разновидность с шерстным покровом: Шерсть короткая, плотная, гладкая. Бакенбарды не удалены.

Серьёзный недостаток (голая разновидность): остаточные волосы длиннее 1 мм на собаке в возрасте старше 6 месяцев.

Дисквалифицирующий порок: (для обеих разновидностей): жёсткошёрстность, слабый шерстный покров, длинная шерсть.

Окрас

Голая разновидность: Допускается любой цвет кожи. Кожа обычно имеет основной окрас и пятна разной величины контрастного цвета. С возрастом пятна увеличиваются в размерах, а цвет кожи темнеет от пребывания на солнце.

Разновидность с шерстным покровом: Допустимы однотонный белый, двуцветный, трёхцветный, соболиный, пёстрый, но всегда с наличием участков окрашенных в белый цвет, любого размера и локализации. Другие допустимые окрасы: чёрный, коричневый (от тёмно-коричневого до очень светло-коричневого, от интенсивного махагонового до светлого оттенка с чёрным носом и окантовкой глаз, шоколадный (разной интенсивности с однотонным носом и окантовкой глаз), голубой (с однотонным носом и окантовкой глаз), абрикосовый (от оранжевого оттенка до блёклого жёлтого с чёрным носом и окантовкой глаз) и лимонный (от оранжевого оттенка до блёклого жёлтого с однотонным носом и окантовкой глаз).

Недостатки: Для разновидности с шерстным покровом - олений (бледно-жёлто-коричневый с однотонным носом), кремовый, очень светлый желтовато-коричневый с чёрной маской и серебристый (очень светлый оттенок голубого).

Дисквалифицирующий порок: (для разновидности с шерстным покровом)' Мраморный окрас; отсутствие участков, окрашенный в белый; любой другой однотонный цвет, кроме белого.

Дисквалифицирующий порок (для обеих разновидностей): Альбинизм.

Рост и вес

Рост взрослого американского голого терьера находится в пределах 10-18 дюймов (25 - 46 см).

Недостатки: высота в холке больше или меньше указанных в стандарте, тучность.

Движения

АГТ двигаются энергично - с ловкостью, быстротой и силой. Походка плавная и продуктивная, с хорошей амплитудой. Задние конечности обладают мощным толчком и хорошей амплитудой. При рассмотрении движений с любой стороны лапы не смещаются наружу или вовнутрь, не перекрещиваются и не захлёстывают друг за

друга. При высокой скорости есть тенденция к сближению конечностей по направлению к продольной оси.

Дисквалифицирующий порок: Односторонний и двусторонний крипторхизм. Чрезмерная агрессивность или сильная неуверенность. Односторонняя или двусторонняя глухота. Коротконогость у собак, чьи пропорции значительно отличаются от соотношения 10:9. Висячие уши. Врожденная куцехвостость (бобтейл). Вьющаяся или поврежденная шерсть. Длинная шерсть. Альбинизм. Мраморный окрас.

Настоящим подтверждаю, что данный документ является официальным стандартом требований к породе Американского Голого Терьера (АГТ).

Райян П. Пингел - Президент Американского Общества Голых Терьеров (АНТА) 2009

01.12.2008

Перевод: К.и И.Богачевы (проверено гос.бюро переводов, заверено)

при содействии Т.Мерфи (Президент АНТА 2008, эксперт АКС и УКС, составитель стандарта)