


*Группа 2
Стандарт FCI № 46/EN от
05.05.2005.
Перевод утвержден решением
Президиума РКФ от 14.09.2022.*



**АППЕНЦЕЛЛЕР ЗЕННЕНХУНД
(Appenzell Cattle Dog) (Appenzeller Sennenhund)**



ПЕРЕВОД: Mrs C. Seidler. Официальный оригинальный язык немецкий (DE).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Швейцария.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 25.03.2003

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Ездовая, сторожевая, охранная, домашняя и фермерская собака. В настоящее время также используется как универсальная рабочая собака и собака-компаньон.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 2 Пинчеры, шнауцеры, молоссы, швейцарские горные и скотогонные собаки.
Секция 3. Швейцарские горные и скотогонные собаки.
Без рабочих испытаний.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: В 1853 собака, похожая на аппенцелльскую пастушью собаку, была описана в книге «Жизнь животных в Альпах» («Tierleben der Alpenwelt»), как «звонкоголосая, короткошерстная, средних размеров, разноцветного окраса, гуртовая собака, весьма близкая по типу со шпицами (Spitz), которую можно встретить в некоторых областях Швейцарии, где она используется для охраны ферм и пастбы крупного рогатого скота». В 1895 году большой любитель этой породы, главный лесничий Макс Зибер (Max Siber), обратился с просьбой к SKG (Schweizerische Kynologische Gesellschaft – Швейцарскому Кинологическому Обществу) предпринять какие-либо действия для сохранения этой породы. В 1898 году исполнительные власти кантона Санкт-Галлен выделяют сумму в 400 швейцарских франков в распоряжение SKG для поддержания разведения аппенцеллеров. SKG, тогда же, сформировал специальную комиссию для выявления и утверждения характерных черт породы. И вот на ярмарке в Альштаттене (Altstätten) были представлены 9 кобелей и 7 сук этой породы, которые получили денежные призы от 5 до 10 швейцарских франков. В результате 8 аппенцеллеров выставлялись на Первой международной выставке собак в Винтертуре в недавно утверждённом отдельном классе – «Пастушьи Собаки». По предложению профессора доктора Альберта Хейма (Albert Heim), который являлся ценителем швейцарских пастушьих собак, в том числе и аппенцеллеров, в 1906 году был основан «Аппенцеллер Зенненхунд Клуб» («Appenzeller Sennenhund Club»). Его целью было сохранение и развитие породы в её естественном состоянии. Была начата обязательная регистрация щенков в «Племенной книге аппенцеллеров» для селекционного чистопородного разведения. В 1914 профессор Хейм издал первый действующий стандарт породы. Регионом происхождения породы была признана область Аппенцелль. В настоящее время порода распространена по всей Швейцарии и за ее пределами и разводится во многих Европейских странах. Стандарт аппенцеллеров зенненхундов («Appenzeller Sennenhund») в настоящее время четко определен как стандарт самостоятельной породы, весьма отличной от других швейцарских зенненхундов. Хотя аппенцеллер и нашел множество поклонников, количество племенного поголовья всё еще очень мало. Только ответственным и очень бережным разведением можно сохранить и укрепить природные и лучшие наследуемые качества этой породы.

ОБЩИЙ ВИД: Трехцветная, среднего размера, почти квадратного формата, сбалансированная во всех частях. Мускулистая, очень проворная и ловкая, с дерзким выражением глаз.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

- Высота в холке к длине тела = 9: 10. Скорее компактная, чем растянутая.
- Длина морды к длине черепной части = 4: 5.

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Живая, энергичная, уверенная в себе, надежная и бесстрашная. Несколько недоверчивая с незнакомцами. Сторожевая собака, которую нельзя подкупить; способная к обучению.

ГОЛОВА: Пропорциональная корпусу. Немного клиновидной формы.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Череп довольно плоский, самый широкий между ушами, плавно сужающийся к морде. Затылочный бугор едва выражен. Лобная бороздка умеренно выражена.

Переход от лба к морде: Слегка обозначен.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: У чёрных собак – чёрная, у тёмно-коричневых собак – коричневая (как можно темнее).

Морда: Средней силы, сужается равномерно, не заостренная, с сильной нижней челюстью. Спинка носа прямая.

Губы: Чистые и плотно прилегающие, с чёрной пигментацией у чёрных собак или с коричневой пигментацией (как можно темнее) у тёмно-коричневых собак. Углы губ не выделяются.

Челюсти/Зубы: Челюсти сильные; прикус полноценный и регулярный ножницеобразный. Прямой прикус допустим. Отсутствие одного РМ1 или двух РМ1 (премоляр 1), а также отсутствие М3 (моляры) допустимо.

Скулы: Слабо выражены.

ГЛАЗА: Небольшие, миндалевидные, не выпуклые. Слегка косо поставлены. Выражение глаз живое. Цвет: у черных собак – темно-коричневый и коричневый, у тёмно-коричневых собак – светло-коричневые, но как можно более тёмные. Веки плотно прилегают. Обводка глаз – чёрного или коричневого цвета (как можно темнее), соответствующего окрасу шерсти.

УШИ: Поставлены довольно высоко и широко, в покое свисают плоско и прилегают к скулам. Треугольной формы, со слегка закругленными кончиками. В настороженном состоянии они приподнимаются у основания и разворачиваются вперед так, что голова и уши, при осмотре сверху, образуют явный треугольник.

ШЕЯ: Довольно короткая, сильная и сухая.

КОРПУС: Компактный и крепкий.

Спина: Умеренно длинная, крепкая и прямая.

Поясница: Короткая, с хорошо развитой мускулатурой.

Круп: Относительно короткий, плавно продолжает линию верха.

Грудь: Широкая, глубокая, достигающая локтей, передняя часть груди хорошо выражена. Грудная кость уходит довольно далеко назад. Грудная клетка в разрезе – округло-овальной формы.

Линия низа и живот: Живот только слегка подобран.

ХВОСТ: Высоко посажен, сильный, средней длины, густо покрыт шерстью. Шерсть

чуть длиннее в нижней части хвоста. При движении несётся плотно скрученным на крупе, сбоку или посередине. В покое допускается висячий хвост различной формы.

КОНЕЧНОСТИ: Сильные, с сухим костяком.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: С хорошо развитой мускулатурой, при осмотре спереди – передние конечности прямые и параллельные; поставлены не слишком близко между собой.

Лопатки: Лопатки длинные и наклонные.

Плечевые кости: Плечевые кости такой же длины или чуть короче, чем лопатки. Углы плече-лопаточных сочленений не слишком спрямленные.

Локти: Плотно прилегающие.

Предплечья: Прямые, сухие.

Пясти: При осмотре спереди – являются прямым продолжением предплечий. При взгляде сбоку – поставлены с небольшим наклоном.

Передние лапы: Короткие, сводистые, в комке; подушечки прочные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: С хорошо развитой мускулатурой. При осмотре сзади – задние конечности прямые и параллельные, поставлены не слишком близко между собой. Типичным является умеренные углы сочленений.

Бёдра: Достаточно длинные, образуют умеренные углы с тазовыми костями (тазобедренные суставы).

Голени: Равны по длине или слегка короче, чем бёдра. Сухие, с хорошо развитой мускулатурой.

Скакательные суставы: Поставлены относительно высоко.

Плюсны: Поставлены вертикально и параллельно друг другу, немного длиннее, чем пясти, не развернуты ни внутрь, ни наружу. Прибылые пальцы должны быть удалены, за исключением тех стран, где их удаление запрещено законом.

Задние лапы: Короткие, сводистые, в комке; подушечки прочные.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Хороший толчок задних конечностей, хороший захват пространства передними конечностями. При осмотре спереди или сзади, на рыси конечности двигаются прямолинейно.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

Шерсть: Двойная (Stockhaar): густая и прилегающая. Остевой волос густой и блестящий. Подшерсток густой, чёрный, коричневый или серый. Нежелательно, чтобы подшерсток просматривался сквозь остевой слой шерсти. Может быть слегка волнистая шерсть на холке и на спине; это допустимо, но не желательно.

Окрас и отметины: Основной цвет чёрный или тёмно-коричневый с красновато-коричневыми подпалинами и белыми отметинами, как можно более симметричными. Маленькие красновато-коричневые пятна над глазами. Красновато-коричневый подпал на скулах, груди (слева и справа в области плечевых суставов) и на конечностях. Красно-коричневые подпалины всегда должны быть расположены между чёрной (или тёмно-коричневой) и белой шерстью.

Белые отметины:

- Белая проточина начинается на черепе и без разрывов тянется по спинке носа и может полностью или частично охватывать морду.

- Белая проточина начинается от подбородка, закрывает горло, а затем без разрыва переходит на грудь.
- Белые отметины на всех четырех лапах.
- Белый кончик хвоста.
- Белое пятно на загривке или половина воротника допускается.
- Узкое белое кольцо вокруг шеи допускается, но не желательно.

РАЗМЕРЫ:

Желательная высота в холке: Кобели: 52–56 см,
Суки: 50–54 см.
Допуск плюс-минус 2 см.

НЕДОСТАТКИ/ДЕФЕКТЫ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

- Недостаточно выраженный половой диморфизм.
- Удлиненный или несбалансированный корпус.
- Костяк легкий или слишком грубый.
- Недостаточно развитая мускулатура.
- Очень тяжелая или очень легкая голова.
- Округлый череп.
- Переход от лба к морде ярко выражен.
- Морда слишком длинная, слишком короткая, узкая или заостренная; спинка носа не прямая.
- Губы сырые.
- Отсутствие любых других зубов, кроме 2 РМ1 (премоляров 1).
- Слишком выраженные скулы.
- Глаза округлые, выпуклые или светлые.
- Уши, слишком маленькие, слишком большие, стоячие; поставленные слишком высоко или слишком низко.
- Провислая, горбатая спина.
- Круп горизонтальный или скошенный.
- Живот резко подтянут.
- Грудь плоская или бочкообразная, недостаточно выраженная передняя часть груди; грудная кость слишком короткая.
- Свободно скрученный хвост, конец которого достигает, по меньшей мере, основания хвоста.
- Недостаточные углы передних и задних конечностей.
- Развернутость локтей.
- Излишне наклонные пясти.
- Коровина.
- Лапы в форме удлиненного овала (заячьи), лапы, развернутые внутрь или наружу.
- Неправильные движения, например: короткий шаг, ходульная походка; при движении сближение конечностей, перекрещивание конечностей и выворот их наружу и т.д.
- Подшерсток виден через остевой слой.

- Неправильные отметины:
 - Черная тиковая испещренность на белом.
 - Разрыв белой полосы на голове.
 - Широкий белый воротник вокруг шеи.
 - Нарушение целостности белой проточки на груди.
 - Белые отметины отчетливо выше пястей («сапоги»).
 - Отсутствие белых отметин на лапах и кончике хвоста.
- Рост выше или ниже указанного в стандарте, включая допуск.
- Неуверенное поведение, некоторая флегматичность, небольшая нервозность.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения.
- Перекус или недокус.
- Энтропия, эктропия.
- Бесцветные, лишенные пигмента глаза.
- Хвост в виде серпа (его кончик не доходит до основания хвоста), абсолютно свисающий хвост, излом хвоста.
- Не двойная шерсть.
- Любой окрас, кроме трехцветного.
- Другой основной окрас, кроме черного или тёмно-коричневого.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной породе характерными признаками могут использоваться в разведении.

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 25.03.2022.

SURFACE ANATOMY

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОБАКИ



РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)

Комиссия РКФ по стандартам

E-mail: standard@rkf.org.ru