


**Группа 8**  
**Стандарт FCI № 312/EN от**  
**05.02.1999.**  
**Перевод РКФ от 06.05.2020.**



**НОВОШОТЛАНДСКИЙ РЕТРИВЕР**  
**(NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER)**



*©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library*

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ:** Канада.

**ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:** 24.06.1987

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** Приманивающая уток собака бегают, прыгает и резвится на берегу, на виду у стаи уток, периодически исчезая и снова появляясь, направляемая спрятавшимся в кустах охотником, который бросает собаке маленькие палочки или мячик. Игривые действия собаки вызывают любопытство у плавающих вдалеке уток, и они подплывают на расстояние выстрела. Затем толлера высылают на подачу подранка или убитой птицы.

**КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ:** Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки  
Секция 1 Ретриверы.  
С рабочими испытаниями.

**КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:** Новошотландский ретривер был выведен в Новой Шотландии в начале 19 века для приманивания и подачи водоплавающей дичи.

**ОБЩИЙ ВИД:** Новошотландский ретривер – собака среднего размера, сильная, компактная, сбалансированная и мускулистая, с костяком от средней крепости до крепкого, очень подвижная, бдительная и решительная. У многих толлеров несколько печальное выражение, пока они не начнут работать, тогда оно меняется на очень сосредоточенное и возбужденное. В работе у собаки быстрые стремительные движения, голову несет почти на уровне спины, а очень пушистый хвост находится в постоянном движении.

**ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ:** Толлеры очень умные, легкие в дрессировке и крайне выносливые. Сильный и талантливый пловец, он прирожденный и настойчивый ретривер на земле и с воды, настроенный на пружинистые действия моментально как только получит малейший знак выполнить подачу. Его страсть к апортировке и игривость являются обязательными качествами для реализации умения приманивать дичь.

**ГОЛОВА:** Четко очерчена и слегка клинообразная.

**ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:**

**Череп:** Широкий череп только слегка округлый, затылочный бугор не выражен, скулы плоские. Хорошим промером для кобеля среднего размера было бы расстояние между ушами, равное 5½ дюймам (14 см), сужающееся до 1½ дюймов (3,8 см) на спинке носа. Длина головы составляет примерно 9 дюймов (23 см) от носа до затылочного бугра, но голова должна быть пропорциональна размеру корпуса.

**Переход от лба к морде:** Умеренный.

**ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:**

**Мочка носа:** Сужается от спинки носа к самому кончику, ноздри хорошо раскрыты. Цвет должен гармонировать с окрасом шерсти или быть черным.

**Морда:** Сужается аккуратной линией от стопа к носу, при этом нижняя челюсть сильная, но не выступающая. Нижняя линия морды идет почти ровно от угла губ к углу челюстной кости, и в области перехода от лба к морде она глубже, чем в

области мочки носа. Шерсть на морде короткая и тонкая.

Губы: Довольно плотно прилегающие, в профиль абрис губы образует легкий изгиб, брыли без излишей сырости.

Челюсти/зубы: Достаточно сильные, чтобы переносить крупную птицу, но мягкая хватка является обязательной. Правильный прикус – плотные ножницы; требуется полная зубная формула.

Глаза: Широко расставленные, миндалевидной формы, среднего размера. Цвет от янтарного до карего. Выражение дружелюбное, внимательное и умное. Края век должны быть одного цвета с губами.

Уши: Треугольные, среднего размера, посажены высоко и довольно далеко сзади на черепе, у оснований уши немного приподняты на хрящах, внешняя сторона уха с хорошими очесами, на закругленных кончиках шерсть короткая.

ШЕЯ: Очень мускулистая, крепко поставленная, средней длины, без намека на подвес.

### **КОРПУС** :

Линия верха: Горизонтальная.

Спина: Короткая и прямая.

Поясница: Крепкая и мускулистая.

Грудь: Глубокая, опускается до локтей. Ребра с хорошим изгибом, но не бочкообразные и не плоские.

Живот: Умеренно подтянут.

ХВОСТ: Является продолжением естественного, очень незначительного наклона крупа. Широкий у основания, с обильными и роскошными очесами, последним позвонком опускается по меньшей мере до скакательного сустава. Хвост может нестись ниже линии спины кроме моментов, когда собака насторожена или возбуждена, тогда хвост высоко поднят и загнут, но он никогда не касается корпуса.

### **КОНЕЧНОСТИ**

#### **ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ**:

Общий вид: Должны выглядеть как параллельные колонны, прямые и с крепким костяком.

Плечи: Должны быть мускулистыми, лопатки правильного постава и хорошо отведены назад, образуя выраженную холку, переходящую в короткую спину. Лопатки и плечи примерно равной длины.

Локти: Должны быть прижаты к корпусу, не выворачиваясь ни наружу, ни внутрь, и двигаясь ровно и свободно.

Пясть: Крепкая, чуть наклонная.

Передние лапы: Среднего размера, с отлично развитыми перепонками, собранные и округлые, со сводистыми пальцами и толстыми подушечками. Прибылые пальцы могут быть удалены.

#### **ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ**:

Общий вид: Мускулистые, широко и прямо поставленные. Углы передних и задних конечностей должны находиться в балансе. Бедро и голень примерно равной длины.

Бедро: Очень мускулистые.

Колени: С хорошими углами.

Скакательные суставы: Низко расположенные, не вывернуты ни наружу, ни внутрь. Прибылые пальцы должны отсутствовать.

Задние лапы: Как передние.

**АЛЮР/ДВИЖЕНИЯ**: Толлер сочетает впечатление мощи с пружинистой, бойкой походкой, демонстрируя хороший вымах передних конечностей и сильные толчки задних. Конечности двигаются прямолинейно и не должны выворачиваться ни внутрь, ни наружу. При увеличении скорости собака должна перейти на движение след в след, при этом линия верха остается горизонтальной.

### **ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ**

ШЕРСТЬ: Новошотландский ретривер был выведен для подачи дичи из ледяной воды, поэтому должен иметь водоотталкивающую двойную шерсть средней длины и мягкости с более мягким и густым подшерстком. Шерсть может быть чуть волнистой на спине, но в остальном прямая. Иногда зимняя шерсть может образовывать длинный рыхлый завиток на горле. Очesy мягкие на горле, на задней части ушей и задней поверхности бедер и передних конечностей очesy умеренные.

ОКРАС: Различные оттенки красного и рыжего с более светлыми очесами и подвесом хвоста и обычно хотя бы с одним белым пятном, которое может быть: на кончике хвоста, лапах (не выше пясти), на груди и на лбу. Отсутствие белых пятен у высокопородной во всех отношениях собаки не должно приводить к снижению оценки (не должно наказываться). Пигментация мочки носа, губ, окантовки глаз телесного цвета, соответствует основному окрасу или черная.

### **РАЗМЕР И ВЕС**

Идеальный рост для кобелей старше 18 месяцев – 19-20 дюймов (48-51 см);

для сук старше 18 месяцев – 18-19 дюймов (45-48 см).

Один дюйм (2.5 см) выше или ниже идеального роста допустимы.

Вес: должен быть пропорционален росту и костяку собаки.

Желательный вес: 20-23 кг для взрослых кобелей, 17-20 кг для сук.

**НЕДОСТАТКИ**: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности и его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

- Вздернутая или опущенная морда.
- Резкий переход от лба к морде.
- Мочка носа ярко розовая.
- Мочка носа, окантовка глаз и глаза цвета, не предусмотренного стандартом.
- Недокус.
- Большие, круглые глаза.
- Горбатая, провислая спина.
- Слабая поясница.
- Хвост ниже линии спины, когда собака движется. Хвост слишком короткий, с заломами, или закручивающийся и касающийся спины.

- Мягкие пальцы.
- Распушенная или плоская лапа.
- Рыхлая шерсть (недостаточно плотная, свободная).
- Недостаточная субстанция у взрослой собаки.
- Собаки более чем на 2,5 см выше или ниже идеального роста.

#### **ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:**

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии, должна быть дисквалифицирована.
- Пятнистая мочка носа.
- Недокус более 3 мм.
- Перекус, перекус челюсти.
- Недостаточно развитые перепонки (между пальцами).
- Белые пятна на плечах, вокруг ушей, на верхней стороне шеи, на спине или в паху.
- Шерсть серебристая, серая, черные отметины на шерсти.
- Любой окрас, кроме оттенков красного или рыжего.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в разведении.

***Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI  
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован,  
отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам  
06.05.2020***



**СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)**  
**Комиссия РКФ по стандартам**  
**E-mail: [standard@rkf.org.ru](mailto:standard@rkf.org.ru)**