


Группа 8
Стандарт FCI N° 104/EN от
12.03.1999.
Перевод РКФ от 06.05.2020.



НЕМЕЦКИЙ СПАНИЕЛЬ **(German Spaniel) (Deutscher Wachtelhund)**



©M.Davidson, *illustr. NKU Picture Library*

Данная иллюстрация не обязательно демонстрирует идеального представителя породы.

ПЕРЕВОД: C. Seidler.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.07.1996.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Собака, поднимающая дичь, универсальная охотничья собака.

КЛАССИФИКАЦИЯ МКФ: Группа 8 Ретриверы, спаниели, водяные собаки.
Секция 2 Спаниели.
С рабочими испытаниями.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Из охотничьей литературы известна порода собак, по своему внешнему виду схожая с современным немецким вахтельхундом¹, которая несколько столетий назад использовалась преимущественно для поиска и подъема дичи. Название породы «вахтельхунд», также встречается в исторических документах.

Разведение немецких спаниелей, согласно племенному справочнику, началось на рубеже 19-20 веков. Родоначальником породы был «Lord Augusta 1834 L», который происходил из Штауфенберга (Верхняя Бавария). С вязок этого кобеля с несколькими подходившими по типу суками и началось ведение породы. Поначалу в разведении были только коричневые собаки (иногда с белыми отметинами), а также бело-коричневые, иногда с небольшими подпалинами (красными) на голове и ногах. Благодаря суке «Baby auf der Schanze 1838 L» в породе появился коричнево-чалый окрас.

Рудольф Фрисс (Р. Ф.), оказывавший влияние на разведение немецких спаниелей в течение десятилетий, ввел отдельное разведение по окрасам для коричневых и чалых. Благодаря тщательно планируемыми вязкам в обоих окрасах, несмотря на небольшой генетический пул, ему удалось избежать вырождения породы вследствие инбридинга целенаправленными вязками в пределах обоих окрасов.

Деление по окрасу было обусловлено помимо прочего и различными задатками собак.

Коричневые собаки работали в контакте с охотником, на нешироком поиске. Коричнево-чалые были более самостоятельны и, имея хорошее чутье, больше подходили для работы по следу.

В настоящее время эти различия в работе уже не являются характерными для обоих окрасов, поскольку по различным причинам происходили вязки между собаками разного окраса. Тем не менее, до сих пор деление по окрасу используется с целью ведения отдельных линий внутри породы.

Немецкий вахтельхунд выводился и разводится охотниками для охотников в качестве собаки для подъема дичи и универсальной охотничьей собакой.

ОБЩИЙ ВИД: Среднего размера длинношерстная, очень мускулистая собака с благородной головой и крепким костяком. В длину больше, чем в высоту, ни в коем случае не вздернутая на ногах.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:

Соотношение длины корпуса к высоте в холке: 1,2 к 1.

Соотношение глубины груди к высоте в холке: 0,5 к 1.

¹ перепелиная собака

Соотношение черепа и морды: 1 к 1.

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Живой, страстный охотник, дружелюбный, уверенный в себе, очень послушный и легко адаптирующийся, ни в коем случае не нервозный и не агрессивный.

Характеристики немецкого спаниеля:

- обладает настойчивостью в поиске.
- легко и уверенно идет по следу.
- работает по следу с голосом.
- имеет хорошее чутье.
- с удовольствием подает, в том числе и из воды.
- обладает злобой к зверю.
- при соответствующей натаске начинает работать самостоятельно, но при этом контролирует ширину поиска; подходит для работы по кровавому следу; разносторонняя подружейная собака, особенно пригодна для работы в лесистой местности и на воде.

Отбор собак по наличию стойки не велся с момента формирования породы.

ГОЛОВА

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Плоский, умеренно широкий, затылочный бугор не выражен.

Стоп: Только слегка обозначен.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: Мочка носа крупная и темная, с хорошо раскрытыми ноздрями. Депигментированные пятна считаются недостатком. Римский нос ² украшает собаку.

Морда: Сильная, с широкой спинкой носа, снизу слегка закруглена, не заостренная. По длине ни в коем случае не короче черепной части.

Губы: Ровные, сухие, плотно прилегающие. Пигмент соответствует окрасу шерсти.

Челюсти/зубы: Полная зубная формула - 42 зуба, которые расположены в следующем порядке:

Расположение зубов (при осмотре спереди):

<u>Справа</u>	М Р С I I С Р М	<u>слева</u>
Верхняя челюсть	2 4 1 3 3 1 4 2	Верхняя челюсть
Нижняя челюсть	3 4 1 3 3 1 4 3	Нижняя челюсть

Обозначения зубов: I = резец, С = клык, Р = премоляр, М = моляр.

Резцы верхней челюсти плотно перекрывают и находятся перед резцами нижней челюсти. Клещеобразный прикус ³ допустим. Зубы крепкие, хорошо развитые.

Скулы: Сухие, с плотно прилегающей кожей, скуловые дуги не выступают.

ГЛАЗА: Коричневые, максимально темного цвета. Среднего размера, чуть раскосые, никогда не выпуклые и не глубоко посаженные, веки плотно прилегают, третье веко невидимо. С ресницами на веках.

УШИ: Посажены высоко и широко, плоские, без заворотов, висящие прямо за глазами. Не толстые, не мясистые и не дряблые. Равномерно украшенные шерстью,

² Спинка носа с небольшой горбинкой

³ Прямой прикус

заходящей за внутренний край уха. При вытягивании вперед ухо достигает мочки носа.

ШЕЯ: Сильная, с хорошо развитой мускулатурой, особенно в области затылка. Образует с холкой тупой угол. В нижней своей части сухая, без подвеса, расширяется в сторону груди, без подгрудка.

КОРПУС:

Линия верха: Прямая на всех частях корпуса, плавно переходящих друг в друга. Круп слегка покатый, хвост является продолжением линии верха или несётся немного ниже линии верха.

Холка: Сильная и хорошо выраженная.

Спина: Короткая и прочная, без какого-либо провала за холкой.

Поясница: Очень мускулистая, поэтому смотрится широкой.

Круп: Слегка наклонный, ни в коем случае не приподнятый. Немного ниже холка.

Грудь: Спереди овальная, сбоку опускается до уровня локтя. Грудная клетка длинная, с хорошо изогнутыми ребрами, не бочкообразная и не плоская.

Линия низа и живот: Умеренно потянуты от последнего (ложного) ребра к задним конечностям. Живот также обильно покрыт защищающей шерстью и подшерстком.

ХВОСТ: В спокойном состоянии собака держит хвост в продолжении линии верха или ниже. В тревожном или в возбужденном состоянии хвост поднимается немного выше линии верха, и собака им оживленно виляет. Во избежание травм на охоте хвост купируют не более чем на треть в течение первых трех дней после рождения. В странах, где купирование запрещено, хвост может быть естественной длины.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: При осмотре спереди прямые и параллельные, сбоку ноги находятся строго под корпусом, вертикально к земле. С хорошими углами.

Лопатки: Хорошо отведены назад, плечи с хорошо развитой мускулатурой.

Плечевые кости: В движении хорошо прилегают к груди.

Локти: Плотно прижаты к корпусу, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу.

Предплечья: Прямые, соединение с запястными суставами без признаков рахита.

Запястные суставы: Сильные.

Пясти: Немного наклонные.

Передние лапы: Овальные. Пальцы плотно собранные и сводистые; кошачьи или заячьи лапы нежелательны. Подушечки плотные, упругие, хорошо пигментированные, с сильными и хорошо сточенными когтями.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: При осмотре сбоку с хорошо выраженными коленными и скакательными суставами. При осмотре сзади – прямые и параллельные, без бочкообразного или коровьего постава; с хорошо развитым костяком.

Бёдра: Широкие, с хорошо развитой мускулатурой и хорошо выраженными углами тазобедренных суставов.

Коленные суставы: Сильные, с хорошо выраженными углами.

Голени: Длинные, жилистые, с хорошо развитой мускулатурой.

Скакательные суставы: Сильные.

Плюсны: Короткие. Поставлены вертикально.

Задние лапы: Аналогичны передним лапам.

АЛЛЮР/ДВИЖЕНИЯ: Свободные и размашистые. Конечности движутся прямо и параллельно, скользя вдоль в плоскости корпуса.

КОЖА: Грубая и плотно прилегающая, без складок и пигмента.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:

Шерсть: Густая, плотно прилегающая, в основном волнистая, иногда курчавая (каракулевая) или гладкая длинная шерсть, с густым подшерстком. Шерсть не должна быть слишком длинная, тонкая или шелковистая. На загривке, ушах и крупе – часто курчавая. Задние части ног и хвоста с хорошими очесами. Часто есть подвес (жабо) на шее. Живот также хорошо покрыт шерстью.

Морда и черепная часть: Шерсть короткая, но плотная. Уши покрыты курчавой или плотной волнистой шерстью, которая заходит за внешний край. Область между пальцами покрыта густой, но не очень длинной шерстью.

Окрас: Немецкий спаниель представлен в двух окрасах:

- Сплошной коричневый, реже красный*, включая все рыжеватые оттенки (лисий или олений). Часто с белыми отметинами или крапом на груди и лапах.
- Коричнево-крапчатый, реже красно*- крапчатый Основной цвет - коричневый или красный* - плотно перемешан с белыми волосами. Часто с коричневой или красной* головой, а также спиной.

К этой разновидности относят также крапчатый окрас с основным белым фоном и большими коричневыми или красными* пятнами, а также тигровый, когда на белом фоне разбросаны мазки коричневых или красных* волос, при этом родители собаки могут иметь сплошной окрас.

В обоих окрасах могут присутствовать рыжие отметины («подпал») над глазами, на морде, конечностях и под хвостом.

* Красный = любые рыжеватые оттенки (лисий, олений или цвет косули).

РАЗМЕР И ВЕС:

Рост в холке: кобели: 48 до 54 см,
суки: 45 до 52 см.

Вес: Варьируется в зависимости от роста, между 18 и 25 кг. Суки чуть легче, чем кобели.

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, оценка которого должна быть соответствовать степени его выраженности и влиянию на здоровье и благополучие собаки.

- Выраженный стоп.
- Отсутствие первого премоляра (РМ1).
- Слишком глубокие брыли, недостаточно плотные прилегающие губы. Неплотно прилегающие веки.
- Слишком узкие ушные каналы (предрасположенность к проблемам с ушами).
- Бочкообразная грудь.
- Высоконогость и легкий костяк.

- Тонкая, скудная или шелковистая шерсть, слабо одетый живот, отсутствие шерсти на концах ушей.
- Чуть выше или ниже границ роста и веса.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ:

- Кожные проблемы (дерматиты, экземы).
- Нехватка зубов, помимо одного РМ1.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессия или чрезмерная трусость.
- Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии, должна быть дисквалифицирована.
- Слабый темперамент, боязнь выстрела или дичи.
- Серьезные проблемы прикуса (недокус или перекус, перекус челюсти).
- Энтропия, эктопия.
- Черный окрас шерсти.

Н.В.:

Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.

Только функционально и клинически здоровые собаки, с присущими конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в разведении.

*Переведен на русский язык с действующего стандарта FCI
Международным отделом РКФ. Перевод стандарта согласован,
отредактирован и подготовлен к публикации
Комиссией РКФ по стандартам 06.05.2020*





СОКО - РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)
Комиссия РКФ по стандартам
E-mail: standard@rkf.org.ru