

*Группа 7*  
*Стандарт FCI № 187/EN от*  
*30.03.2009.*  
*Перевод РКФ от 22.08.2024.*



**ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЛЕГАВАЯ**  
**(Portuguese Pointing Dog) (Perdigueiro Português)**

**ПЕРЕВОД:** Португальский кенNEL клуб. Откорректирован Jennifer Mulholland и Renée Sporre-Willes. Официальный оригинальный язык английский (EN).

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ:** Португалия.

**ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:** 04.11.2008

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** Охотничья собака.

**КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:** Группа 7 Легавые собаки.

Секция 1.1 Континентальные легавые.

С испытаниями рабочих качеств.

**КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:** Родина португальской легавой – Пиренейский полуостров. Ее предком является древняя пиренейская легавая, от которой произошли и другие легавые породы. Она эволюционировала под влиянием местных климатических и географических условий, приспосабливаясь к ним, наличия видов дичи, а также в результате отбора, обусловленного социокультурными особенностями португальцев, которые веками разводили этих собак для охоты. В породе сохранялись экстерьерные и функциональные особенности, схожие с теми, что выделяют ее сегодня.

Происхождение породы в Португалии можно проследить по крайней мере с XII века. В XIV веке она получила известность как поденго де мостра (podengo de mostra), т.е. уже тогда была способна стойкой указывать на местонахождение дичи. Эту породу разводили в королевских и дворянских питомниках для соколиной охоты. В XVI веке она уже называлась куропаточной собакой (perdigueiro, от слова perdiz, обычного названия куропатки в Португалии) и часто использовалась на охоте простыми людьми.

В первой четверти XX века были сформулированы породообразующие признаки и порода распространилась среди заводчиков и охотников.

**ОБЩИЙ ВИД:** Собака среднего размера, прямых линий, в типе бракк, сильная, гармоничного сложения с большой гибкостью движений. При осмотре сбоку линии верха и низа образуют элегантный силуэт.

#### **ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:**

- Формат квадратный или почти квадратный.
- Соотношение черепной части к морде 6:4.
- Соотношение высоты в холке к глубине груди 2:1.

**ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ:** Собака чрезвычайно добрая и ласковая, выносливая, способна на большую преданность. Уравновешенная и очень общительная, хотя к другим собакам может относиться слегка надменно. Очень любопытная по природе, работает с упорством и живостью. Имея сильно выраженный охотничий инстинкт, она всегда в контакте с охотником.

**ГОЛОВА:** Пропорциональна корпусу, гармоничная и сбалансированная, при этом кажется крупнее, чем есть на самом деле. Довольно массивная, не сухая и не мясистая. Кожа прилегает не плотно, тонкая, но без морщин.

Профиль образован прямыми линиями, при осмотре спереди вписывается в квадрат.

Продольные линии черепной части и морды сходящиеся.

#### ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Квадратный, почти плоский в верхней части при осмотре спереди и слегка округлый с боков. Черепная часть не должен превышать 6/10 от общей длины головы, т.е. цефальный индекс равен 60%.

При осмотре спереди лобная часть почти плоская, высокая, широкая и симметричная, в профиль слегка выпуклая. Надбровные дуги хорошо развиты. Лобная бороздка широкая и не слишком глубокая. Затылочный бугор едва заметен.

Переход от лба к морде: Четкий (90–100°).

#### ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: Угол между спинкой носа и абрисом губы составляет 90°. Мочка носа правильная, хорошо развита, с крупными, влажными, хорошо раскрытыми ноздрями. Черного цвета.

Морда: Образована прямыми линиями, с горизонтальным профилем, достаточно широкая и при этом одинаково широкая по всей длине. В длину равна 4/10 от общей длины головы.

Губы: Верхние брыли отвисшие, абрис губы имеет квадратный профиль, почти отвесный по отношению к спинке носа, его дальнейший контур плавно округлён. При осмотре спереди нижний край губы формирует острый угол. Отвисшие углы брылей образуют рыхлые, обвислые карманы. Пасть средней глубины, слизистые пигментированы неравномерно, смыкание челюстей стандартное, что позволяет верхним брылям естественным образом перекрывать нижние.

Челюсти/Зубы: Зубы здоровые, прикус правильный ножницеобразный. Зубная формула полная.

Скулы: Плоские (параллельные). От карманов брылей по направлению кзади кожа образует едва заметную наполненную складку (т.е. область под ухом хорошо заполнена).

**ГЛАЗА**: Выразительные, с живым выражением, карие, темнее, чем основной окрас; овальной формы, но скорее округлые, довольно крупные, но не слишком, прямо поставленные на одном уровне, полностью заполняющие глазницы. Веки тонкие, распахнутые, с черной пигментацией.

**УШИ**: Посажены выше уровня глаз ближе к затылку, висячие, с почти плоским ушным полотном, на котором при настораживании появляются одна или две продольные складки; треугольной формы, с закругленным кончиком. Соотношение ширины ушного полотна у основания уха к его кончику 2,5 к 1. Длина уха слегка превышает длину черепной части. Ушное полотно тонкое, гладкое, покрыто тонкой, густой и очень короткой шерстью.

**ШЕЯ**: Прямая, чуть изогнута в верхней трети, в длину не превышает длину головы, не слишком толстая, с коротким подвесом на горле. Грациозно поставлена под углом около 90°, переход от шеи к корпусу должен быть плавным.

#### **КОРПУС:**

Линия верха: Прямая, слегка восходящая от крупа к холке.

Холка: Не слишком выражена.

Спина: Недлинная, широкая, прямая, слегка наклонная по направлению к пояснице, с которой она образует прочное соединение.

Поясница: Короткая, очень широкая, с мощной мускулатурой, слегка выпуклая, прочно соединенная с крупом.

Круп: Пропорционален пояснице по ширине, гармоничного строения, слегка наклонный.

Грудь: Глубокая и широкая, с хорошей шириной грудной клетки, более развита в длину и глубину, чем в ширину, доходит до локтей. Ребра хорошо округлены в верхней части, реберные кости очень широкие. По окружности груди в поперечном сечении грудная клетка вместе с ребрами имеет форму подковы, нижние концы которой сходятся в области грудины.

Линия низа и живот: Линия низа слегка восходящая от грудины к пахам. Живот подтянут. Контур линии низа плавно переходит в контур паховой складки, изогнутый по окружности. Расстояние от последнего ребра до бедра короткое, что придает паховой области компактность и гармоничность.

### **ХВОСТ:**

Естественный: Средней длины, опущен не ниже скакательного сустава. Прямой, посажен на среднем уровне, толстый у основания, слегка сужающийся к кончику. Правильно посаженный хвост является плавным продолжением линии крупа. В покое опущен естественным образом, но никогда не висит между бедрами. В движении поднят горизонтально или чуть выше линии верха, но не вертикально вверх и никогда не должен иметь форму серпа. Собака виляет хвостом из стороны в сторону.

Купированный: Его длины должно хватать, чтобы прикрыть наружные половые органы, но не длиннее.

### **КОНЕЧНОСТИ:**

#### **ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:**

Общий вид: При осмотре спереди прямые, идеально параллельны срединной продольной оси корпуса. При осмотре сбоку отвесные и должны создавать впечатление очень устойчивых, обеспечивающих опору и естественную легкость движений.

Лопатки: Длинные, расположены под умеренным наклоном, хорошо поставленные, покрыты достаточно развитой мускулатурой. Плече-лопаточный угол составляет примерно 120°.

Плечи: Прилегают к груди. По длине соответствуют лопаткам с пропорциональным углом сочленения.

Локти: Отделены от грудной клетки подмышечной областью, сухие, хорошо отведены назад, равноудалены от продольной срединной оси корпуса, не развернуты ни внутрь, ни наружу. Угол между плечом и предплечьем составляет 150°.

Предплечья: Отведены от корпуса, длинные, прямые и отвесные при осмотре спереди и сбоку.

Запястья: Являются идеальным продолжением предплечий.

Пясти: Широкие, слегка наклонные.

Передние лапы: Соразмерны передним конечностям, скорее округлые, чем овальные, но не кошачьи. Хорошо сформированные пальцы, плотно сомкнутые, одинаковые, прочные, обеспечивают хорошую опору.

Подушечки крепкие и хорошо развитые, кожа черная, толстая, жесткая и прочная. Когти крепкие, твердые, предпочтительно черные.

#### **ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:**

Общий вид: Отвесные при осмотре сзади, идеально параллельны продольной оси

корпуса, обычного постава при осмотре сбоку.

Бедра: Длинные, широкие, с хорошо развитой мускулатурой. Задняя поверхность бедер более или менее выпуклая, мышцы длинные и упругие. Тазобедренный угол составляет  $95^{\circ}$ .

Коленные суставы: Расположены немного ниже линии паховой складки, но не слишком. Слегка выступающие и слегка развернуты наружу. Угол между бедром и голенюю составляет  $120^{\circ}$ .

Голени: Поставлены правильно. Пропорциональны бедрам по длине. Наклон голени должен быть соразмерен наклону крупы.

Скакательные суставы: Достаточно открыты, правильно сформированы, сухие, широкие, с массивной костной основой. Угол между голенюю и плюсной составляет  $145^{\circ}$ .

Плюсны: Средней длины, отвесные, почти цилиндрической формы, равномерной толщины по всей длине, сухие.

Задние лапы: Такие же, как передние, но немного длиннее.

**ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ:** Движения легкие, элегантные, с шагом средней длины. В работе аллюр разнообразный, подходящий к различным ландшафтам, погодным условиям и видам дичи. Характер движений меняется от простого галопа до размашистой, легкой и ритмичной рыси.

### **ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:**

Шерсть: Короткая, упругая, плотно прилегающая, грубая и густая, равномерно покрывающая всё тело, за исключением подмышечной, паховой, перианальной областей и наружных половых органов, где шерсть не такая густая и более мягкая. На голове, особенно на ушах, шерсть еще тоньше и короче, что делает ее похожей на бархат. Без подшерстка.

Окрас: Желтый (рыжий) светлого, среднего и темного оттенков, сплошной или с белыми пятнами на голове, шее, груди, конечностях ниже локтей и скакательных суставов и на кончике хвоста, если он не был купирован.

### **РАЗМЕР И ВЕС:**

<u>Высота в холке:</u>	Кобели: $56+/-4$ см.
	Суки: $52+/-4$ см.

<u>Вес:</u>	Кобели:      20–27 кг.
	Суки:      16–22 кг.

**НЕДОСТАТКИ:** Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

- Поведение: Застенчивость.
- Голова: С соотношением длин черепной части и морды, незначительно отличающимся от  $6/4$ . Узкая. С выступающим затылочным бугром. Очень прилобистая. С выраженной лобной бороздкой. С морщинами.
- Мочка носа: Любой цвета, кроме черного.
- Морда: Слишком короткая или длинная.

- Губы: Абрис верхних брылей не квадратный. Не развитые карманы в углах брылей. Некорректная пигментация слизистых.
- Прикус: Прямой.
- Глаза: Маленькие, светлые, невыразительные; слишком округлые.
- Уши: Среднего постава, очень крупные или слишком маленькие, с заостренными кончиками.
- Шея: Слишком короткая. Без подвеса, или с избыточным подвесом.
- Корпус: С неразвитой грудью.
- Хвост: Укороченный натуральный хвост, низко посаженный или некорректно несомый (вертикально или в форме серпа).
- Конечности, включая лапы: Развернутые внутрь или наружу; распущенные лапы.
- Шерсть: Мягкая.

#### **СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:**

- Поведение: Робость.
- Голова: С соотношением длин черепной части и морды, значительно отличающимся от 6/4. С почти невыраженным переходом от лба к морде, параллельными продольными линиями черепной части и морды.
- Морда: Образованная наклонными линиями.
- Глаза: Косо поставленные, прищуренные; косоглазие.
- Уши: Мясистые, низко посаженные, мятые, скрученные.
- Корпус: С провисшим или горбатым верхом. Со скошенным крупом. Слишком растянутый. С бочкообразной грудной клеткой. Живот с подрывом.
- Шерсть: С белыми пятнами за пределами областей, отмеченных в стандарте.
- Рост: Выше или ниже пределов, отмеченных в стандарте.

#### **ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:**

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения.
- Поведение: Агрессия или трусость.
- Голова: Нетипичная, горбоносая, слишком длинная или слишком короткая. Черепная часть слишком узкая. С расходящимися продольными линиями черепной части и морды.
- Мочка носа: Полностью депигментированная.
- Прикус: Перекус или недокус.
- Глаза: Неодинаковой формы или размера. Разного цвета. Неравномерная окраска глаз. Врожденная слепота.
- Глухота: Врожденная или приобретенная.
- Корпус: Совершенно нетипичного сложения, с признаками метизации другими породами.
- Шерсть: Несоответствующая породной.
- Окрас: Альбинизм. Любой окрас, не отмеченный в стандарте.


#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной породе характерными признаками могут использоваться в разведении.

***Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 22.08.2024.***

## SURFACE ANATOMY

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОБАКИ



**РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)**

**Комиссия РКФ по стандартам**

**E-mail: [standard@rkf.org.ru](mailto:standard@rkf.org.ru)**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАНДАРТУ****ФОТОГРАФИИ ПОРОДЫ ПОРТУГАЛЬСКАЯ ЛЕГАВАЯ**

**Комиссия РКФ по стандартам полагает целесообразным проиллюстрировать стандарт фотографиями, которые не являются его частью и не обязательно показывают идеальный пример породы, в качестве факультативного материала для изучения этой породы.**

**РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)**

**Комиссия РКФ по стандартам**

**E-mail: [standard@rkf.org.ru](mailto:standard@rkf.org.ru)**