

Группа 5
Стандарт FCI N° 255/EN от
02.04.2001.
Перевод РКФ от 26.12.2024.
Перевод утвержден
решением
Президиума РКФ от
27.04.2026.



АКИТА
(Akita)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Япония.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 13.03.2001

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Компаньон.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 5 Шпицы и собаки примитивного типа.
Секция 5 Азиатские шпицы и родственные породы.
Без рабочих испытаний.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Изначально породы собак в Японии имели размеры от небольших до средних, крупных не было. С 1603 года в округе Акита в собачьих боях стали использовать «акита матаги» – собак среднего размера, с которыми охотились на медведей. С 1868 года матаги скрещивались с тоса и мастифами, в результате чего увеличился их размер, но были утрачены характерные особенности шпицеобразных собак.

С 1908 года собачьи бои были запрещены. Несмотря на это порода сохранилась и совершенствовалась, став позже японской породой крупных собак. В 1931 году девять выдающихся представителей породы были объявлены национальным достоянием.

Во времена Второй мировой войны (1939–1945) было принято использовать собачьи шкуры для пошива военной формы. По приказу полиции аресту с конфискацией подвергались все собаки кроме немецких овчарок, которых резервировали для службы в армии. В этой связи некоторые любители пытались обойти приказ, скрещивая принадлежащих им собак с немецкими овчарками.

К концу Второй мировой войны поголовье акит резко сократилось с разделением на три характерных типа: 1) матаги акита; 2) бойцовые акита и 3) помеси с немецкими овчарками. Из-за этого в породе царил полная неразбериха.

После войны в процессе восстановления чистоты породы одно время огромной популярностью и успехом пользовался кобель Kongo-go из кровной линии Dewa, в чьем экстерьере прослеживались характерные особенности как мастифа, так и немецкой овчарки. Подобные ему собаки становились всё более востребованы в обществе, а количество заводчиков породы росло.

Однако дальновидные приверженцы породы не были согласны считать этот тип характерным для изначальной, настоящей японской акиты, поэтому они прилагали усилия для полного избавления поголовья от влияния иностранных пород как наследия прошлого и возврата к исходной чистоте породы путем вязок с матаги акита. В результате им удалось получить стабильное поголовье собак крупной японской породы в том виде, в котором она известна сегодня.

ОБЩИЙ ВИД: Собака крупного размера, крепкого и прочного сложения, хорошо сбалансированная, объемная (с хорошей субстанцией). Половой диморфизм ярко выражен. Выглядит величественно, ведет себя сдержанно, с большим достоинством. Тип конституции крепкий.

ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ: Соотношение высоты в холке к длине корпуса (от плечелопаточных сочленений до седалищных бугров) составляет 10:11, при этом у сук корпус чуть длиннее, чем у кобелей.

ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: По характеру акиты невозмутимы, преданны, понятливы и восприимчивы.

ГОЛОВА

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: По размеру пропорционален корпусу. Лоб широкий, с отчетливой бороздкой посередине. Без складок.

Переход от лба к морде: Выражен.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: Крупная и чёрная. **Ослабление пигментации допустимо только в белом окрасе, но черная мочка носа всегда предпочтительна.**

Морда: Умеренной длины, крепкая, с широким основанием, сужается к мочке носа, но не заостренная. Спинка носа прямая.

Челюсти/Зубы: Зубы крепкие, прикус ножницеобразный.

Губы: Плотно прилегающие.

Скулы: Выражены умеренно.

ГЛАЗА: Относительно небольшие, поднятые внешние уголки придают им почти треугольную форму, умеренно широко расставлены, темно-**карего** цвета: чем темнее, тем лучше.

УШИ: Относительно небольшие, толстые, треугольной формы со слегка закругленными кончиками, умеренно широко расставленные, стоячие, наклонены вперед.

ШЕЯ: Толстая и мускулистая, без подвеса, пропорциональна голове.

КОРПУС:

Спина: Прямая и крепкая.

Поясница: Широкая и мускулистая.

Грудь: Глубокая, с хорошо развитой передней частью, умеренно изогнутыми ребрами.

Линия низа и живот: Живот хорошо подтянут.

ХВОСТ: Высоко посаженный, толстый, энергично закручен на спину; при вытягивании кончик хвоста почти достает до скакательных суставов.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Лопатки: Развиты, с умеренным наклоном.

Локти: Плотно прижаты.

Предплечья: Прямые, с массивным костяком.

Передние лапы: Толстые, округлые, сводистые, плотно сомкнутые.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: Хорошо развитые, сильные, с умеренными углами сочленений.

Задние лапы: Толстые, округлые, сводистые, плотно сомкнутые.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения пружинистые и мощные.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

Шерсть: Покровный волос грубый и прямой, подшерсток мягкий и густой; шерсть на холке и крупе несколько длиннее; шерсть на хвосте самая длинная.

Окрас: Рыже-палевый, сезам (рыже-палевые волоски с черными кончиками), тигровый и белый. При всех вышеперечисленных окрасах, за исключением белого, собака должна иметь «уражиро».

(Уражиро = белесое осветление шерсти по бокам морды, на скулах, нижней челюсти, на нижней стороне шеи, груди, корпуса и хвоста, а также с внутренней стороны конечностей).

РАЗМЕРЫ:

Высота в холке: Кобели: 67 см,
Суки: 61 см.

Допустимое отклонение до 3 см в большую или меньшую стороны.

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

- Отклонения от полового типа (кобели в сучьем типе или суки в кобелином типе).
- Перекус или недокус.
- Неполнозубость.
- **Язык с синими или черными пятнами.**
- Осветленная радужная оболочка глаза.
- Короткий хвост.
- Робость.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения.
- Нестоячие уши.
- Опущенный хвост.
- Длинная шерсть (косматость).
- Наличие чёрной маски.
- Пятна на белом фоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной породе характерными признаками могут использоваться в разведении.

Последние изменения выделены жирным шрифтом.

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 26.12.2024.

SURFACE ANATOMY

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОБАКИ



РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)
Комиссия РКФ по стандартам
E-mail: standard@rkf.org.ru