

**Группа 5**  
**Стандарт FCI N° 211/EN от**  
**07.11.2018.**  
**Перевод РКФ от 26.09.2022.**



**КАНАДСКАЯ ЭСКИМОССКАЯ СОБАКА**  
**(Canadian Eskimo Dog)**

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ:** Канада.

**ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:** 28.02.2018

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** Веками представители этой породы использовались как тягловые животные, которые были способны тянуть груз 45–80 кг на собаку, преодолевая расстояния в 15–70 миль в день. Кроме этого, инуиты применяли их для поиска дыхательных лунок тюленей на охоте. Будучи собакой охотников-инуитов, канадская эскимосская собака должна была предупреждать нападение на человека овцебыков и белых медведей и удерживать их на расстоянии. Летом собак использовали как вьючных, переносящих до 15 кг.

**КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:** Группа 5 Шпицы и примитивные типы собак.  
Секция 1 Северные ездовые собаки.  
Без рабочих испытаний.

**КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:** История породы насчитывает 1100–2000 лет, будучи тесно связанной с культурой инуитов (эскимосов), происходящих от людей туле, которые в течение периода Дорсетской культуры (палео-эскимосская культура), занимали прибрежную и архипелаговую область нынешней арктической Канады. Относится к семейству шпицев, тем не менее происхождение канадской эскимосской собаки теряется в ранней истории инуитов, включающей миграцию монголоидной расы из Азии в Северную Америку. Существующий тип канадской эскимосской собаки происходит от поголовья, выведенного Фондом исследований эскимосских собак в Северо-Западных территориях. Работа фонда в течение шестилетнего периода в основном финансировалась правительствами Канады и Северо-Западных территорий и включала приобретение представителей из остаточной популяции собак, живших у инуитов полуостровов Бутия, Мелвилл и некоторых частей острова Баффина.

Будучи примитивной собакой, канадская эскимосская собака является в первую очередь хищником, в чей естественный рацион входит тюлень, морж, рыба или канадский олень карибу.

**ОБЩИЙ ВИД:** Канадская эскимосская собака – это собака мощного сложения, среднего размера с толстой шеей и объемной грудью и конечностями средней длины. Типично для шпицеобразных собак высоко держит голову клиновидной формы, уши толстые стоячие. Косо посаженные глаза придают серьезный вид. Собака обладает пушистым поднятым вверх или закрученным на спину хвостом. Высота в крестце почти равна высоте в холке. Обладая средним или крепким костяком и хорошей мускулатурой, собака демонстрирует величественное и мощное сложение, производит впечатление, что она создана не для скорости, а скорее для тяжелой работы. Прежде всего, корпус должен быть мускулистым, а не загруженным. Суки более мелкие и имеют менее мускулистый корпус, чем кобели.

Зимой корпус покрывается густой шерстью с прямой и отстоящей остью и плотным подшерстком, что позволяет животному легко выдерживать суровые условия северных широт. Для кобелей характерна более длинная, напоминающая гриву, шерсть на шее и плечах. Все строение канадской эскимосской собаки должно представлять силу, мощь и выносливость, в балансе с ловкостью, бдительностью и смелостью. У сук шерсть обычно короче, чем у кобелей, они также всегда существенно мельче, чем кобели. У молодых сук более легкий костяк, при этом они имеют, среди

прочего, более узкую голову, что обычно придает морде более дружелюбное выражение, чем у кобелей. Как кобели, так и суки в породе растут быстро, достигая рабочего размера в возрасте семи месяцев. Однако процесс достижения зрелости длится, как минимум, до трех лет, когда они приобретают величественный вид. Щенки в возрасте от трех до пяти недель часто выглядят как миниатюрные взрослые собаки, со стоячими ушами и закрученным хвостом. Бывает, что в период подросткового взросления уши могут быть не полностью стоячими. Однако важно отметить, что уши у канадской эскимосской собаки не растут постепенно, как это наблюдается у некоторых других пород, где они встают к 4 месяцам.

**ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:** Расстояние между ушами у кобелей будет составлять от 5-6 дюймов (13–15 см). У сук от 4-1/2 – 5-1/2 дюймов (11–14 см).

**ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ:** Темперамент канадской эскимосской собаки должен отражать характерные для породы выносливость и трудолюбие. Его следует воспринимать не как домашнего любимца, а скорее как примитивную собаку, изначально одомашненную инуитами для выполнения конкретных задач в суровых арктических условиях. В целом, взрослая канадская эскимосская собака обычно нежна и ласкова, очень любит внимание. Даже с совершенно незнакомыми людьми собаки редко бывают неприветливыми. Обычно они проявляют довольно спокойное дружелюбие и безобидное любопытство или становятся совершенно отстраненными. Собака очень ориентирована на стаю, и, если ее воспитывать в группе, доминирующие и подчиненные роли будут распределяться под руководством полностью доминирующей или главенствующей собаки. Поведение в группе или стае обычно хорошо структурировано и контролируется, но нередко можно увидеть боевые шрамы или разорванные уши у собак, вышедших из питомников, где они выращиваются группами или в стаях. По сравнению с современными домашними породами, канадская эскимосская собака имеет почти чрезмерную реакцию на любой раздражитель, будь то еда, работа, защита или игра. По этой причине собака должна быть компаньоном для взрослых и не должна рассматриваться в качестве домашнего любимца для детей.

## **ГОЛОВА**

### **ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:**

**Череп:** Массивный, с хорошими пропорциями, широкий, клинообразный. Несмотря на то, что голова канадской эскимосской собаки напоминает волчью, у нее более высокий лоб. У несформированных сук череп более узкий, чем у кобелей.

### **ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:**

**Мочка носа:** Пигментация варьирует от черной до светло коричневой (особенно у собак светлых окрасов с рыжими, желто-коричневыми или красно-коричневыми пятнами на теле). Пятнистый нос (butterfly) иногда встречается при коричневой мочке.

**Морда:** Сужающаяся, средней длины.

**Губы:** Черные или коричневые с розовым.

**Челюсти/зубы:** Челюсти мощные, с крупными зубами, клыки хорошо развиты. Резцы смыкаются в ножницеобразном прикусе.

**ГЛАЗА:** Обычно темного цвета, но в породе встречаются ореховые или желтые глаза. Небольшие, широко и косо поставленные на голове, что придает намного более дикое

и хитрое выражение, чем собака того заслуживает.

**УШИ:** Короткие, толстые с чуть округлыми концами. Стоячие, развернутые вперед и покрытые густой короткой шерстью.

**ШЕЯ:** Короткая, прямая, толстая и очень мускулистая.

**КОРПУС:** Примерно одинаковая высота в крестце и в холке.

**Спина:** Под шерстью позвоночник хорошо прощупывается.

**Поясница:** Хорошо развитая.

**Грудь:** Глубокая, широкая, с хорошей мускулатурой.

**Линия низа и живот:** Живот умеренно подобран.

**ХВОСТ:** Большой и пушистый, обычно поднят вверх или закручен на спину. Взрослые суки могут иногда нести хвост опущенным вниз.

## **КОНЕЧНОСТИ**

### **ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:**

**Плечи:** Сильные, наклонно поставленные, с развитой мускулатурой.

**Предплечья:** Прямые, но могут производить впечатление изогнутых из-за хорошо развитых трицепсов над локтем и сзади и в целом хорошо развитой мускулатуры предплечий.

**Передние лапы:** Большие, почти округлые, пальцы хорошо сводистые, с толстыми подушками, область между которыми хорошо покрыта шерстью. Однако, в условиях очень холодной зимы, эта шерсть будет очень длинной, покрывая нижнюю часть подушек.

### **ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:**

**Общий вид:** Маклаки такие же выраженные, как позвоночник, находятся на одном уровне с холкой. При осмотре сзади конечности прямые, скакательные суставы не развернуты ни внутрь, ни наружу.

**Бедра:** Очень мускулистые, широкие.

**Голени:** Крепкие.

**Колени:** С хорошими углами.

**Задние лапы:** По виду такие же, как передние, но чуть длиннее.

**ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ:** Рабочий аллюр этой собаки представляет собой мощную и быструю рысь, при этом задние конечности движутся по одной линии с передними конечностями в мощном толчке, но при этом чуть отводятся в сторону при выносе конечности вперед. Это может быть особенно выражено у взрослых кобелей, проводящих много времени в упряжке. Эта походка может показаться странной для неподготовленного глаза, но является результатом широкого постава, вызванной хорошо развитыми бедрами. Такая походка является хорошо сбалансированным эффективным шагом для ежедневной тягловой работы. Движения собаки никоим образом не должны быть неравномерными, собака в движении никогда не должна выворачивать локти. У сук движения намного более быстрые и свободные, чем у тяжелых кобелей. Они могут изменять шаг с естественной рыси и двигаться быстрой рысью или галопом на гораздо большие расстояния, чем кобели.

**КОЖА:** Должна быть толстой и грубой.

**ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:**

**Шерсть:** Шерсть густая и плотная, с грубой и упругой остью, с ежегодной линькой, которая обычно проходит в августе или сентябре. Длина покровной шерсти варьирует от 3–6 дюймов (7–15 см). У кобелей присутствует грива, покрывающая плечи и шею, из-за чего кобели выглядят намного крупнее и выше в холке, чем они есть на самом деле. Подшерсток очень густой, обеспечивающий отличную защиту в самых экстремальных зимних условиях. Во время линьки в течение нескольких дней подшерсток отходит клочьями. У сук шерсть обычно в целом короче, частично из-за дополнительной линьки после рождения щенков.

**Окрас:** Ни один окрас или рисунок не должен быть доминирующим среди окрасов канадской эскимосской собаки, варьирующихся от:

- a) Полностью белый с пигментацией вокруг глаз, пигментированными мочкой носа и губами (т.е. не альбинос).
- b) Белый с совсем небольшим количеством рыжего, палевого (включая оттенки красно-коричневого), серого или черного вокруг ушей или глаз.
- c) Белый с отметинами рыжего, палевого, красно-коричневого, серого или черного цвета на голове вокруг ушей и глаз или полностью покрывающими голову и редкими небольшими пятнами того же цвета по корпусу, обычно вокруг бедер или паха.
- d) Рыжий с белым, палевый с белым, красно-коричневый с белым или черный с белым с распределением обоих цветов в соотношении примерно 50/50 на разных частях тела.
- e) Рыжий, палевый или красно-коричневый корпус с белым на груди и/или конечностях и внутренних поверхностях.
- f) Соболиный или черный корпус, темно-серый корпус с белым на груди и/или конечностях и внутренних поверхностях, иногда достигающим до области вокруг шеи напоподобие воротника.
- g) Серебристо серый или серо-белый корпус.
- h) Подшерсток от палевого до коричневого цвета с черной остью.

У собак сплошного окраса очень часто на большей части головы имеется напоминающий маску абрис белого цвета вокруг глаз и/или на морде с белыми пятнами над глазами или без них. Изредка пятна над глазами, а также отметины на скулах могут быть палевыми, таким образом, добавляя третий цвет обычно двухцветной собаке.

**РАЗМЕР И ВЕС:**

**Высота в холке:** Кобели: 58–70 см Суки: 50–60 см  
**Вес:** Кобели: 30–40 кг Суки: 18–30 кг.

**НЕДОСТАТКИ:** Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

**СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ**

- Голова: квадратная морда или отвисшие губы, круглые или выпуклые глаза.
- Шея: длинная и тонкая.

- Корпус: узкая грудь, в целом недостаточная мускулатура, избыточный жир, ниспадающая линия верха, грубость или недостаток более легкого костяка у сук.
- Конечности: тонкие, легкий костяк или коровина.
- Лапы: плоские или распущенные.
- Шерсть: короткая, не пушистая.


### **ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ**

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, демонстрирующая физические или поведенческие аномалии.
- Голубые глаза.
- Висячие уши, кроме случаев, когда они порваны в драке.
- Стрижка или изменение шерсти с помощью ножниц.
- Полное отсутствие признаков закрученного или поднятого вверх хвоста у кобелей (при том, что хвост может быть иногда опущен, как признак подчинения или в силу стресса).
- Перекус или недокус.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной породе характерными признаками могут использоваться в разведении.

**Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 26.09.2022.**



**РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)**  
**Комиссия РКФ по стандартам**

*E-mail: [standard@rkf.org.ru](mailto:standard@rkf.org.ru)*