

*Группа 6
Стандарт утвержден
решением Президиума РКФ
от 15.02.2022.*



**ЛИТОВСКАЯ ГОНЧАЯ
(Lithuanian Hound) (Lietuvių skalikas)**

Порода до настоящего времени не признана FCI

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Литва.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: С древних времен литовские гончие использовались в загонной охоте на крупную дичь (оленей, лосей и кабанов). Цель гончей – найти на ограниченной территории свежие следы зверя или самого зверя, поднять его с лежки, заставить двигаться и преследовать зверя по его следам с голосом, раненого – тормозить, мертвого – обозначить лаем. Порода литовских гончих обладает универсальными характеристиками. Хотя охота на крупных копытных – лосей, оленей, кабанов, – является основным видом для этих гончих, они подходят и для охоты на мелкую дичь, такую как зайцы, лисы, косули, а также используются для охоты на уток. Эта гончая особенно любима охотниками за мелодичный голос и его яркую модуляцию при преследовании по свежему следу мелкого или крупного зверя. Собаки этой породы отличаются особой чуткостью при нагонке на подранков. Отлично идут по следам раненого зверя, поэтому используются как гончие по кровяному следу.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 6 Гончие и родственные породы.
Секция 1.2 Гончие среднего размера.
С полевыми испытаниями.

Международной кинологической федерацией порода до настоящего времени не признана.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Согласно письменным источникам, с гончими охотились в Литве еще в 1566 году. Литовская гончая впервые упоминается в 1541 году в судебном деле лесничего из Гродно. В средние века, в период расцвета усадебных хозяйств, каждый дворянин имел честь вырастить стаю гончих. Эта традиция не обошла стороной и литовские сословия, которых было очень много в Литовско-Польском королевстве. Любовь к охоте с гончими была заимствована дворянством из Франции, с которой установились добрососедские отношения с XVI века. Описания литовских гончих сейчас встречаются только в публикациях русских охотников. Множество фактов можно найти в книге Л.П. Сабанеева «Охотничьи собаки. Борзые и гончие», опубликованной в прошлом веке. В ней автор описывает породы крупных и мелких гончих. Крупные назывались литовским огаром, – это были рослые и сильные собаки, годные для охоты на крупную дичь на равнинах, но не в холмистой местности. В основном упоминаются черно-подпалые гончие.

В 1957-1958 гг. восстановлением породы занялся кинолог З. Гоштаутас. В те годы гончие еще встречались в Жемайтии. Поскольку их не использовали в качестве сторожевых собак, поголовье было сосредоточено в руках охотников, что позволило избежать межпородного скрещивания. Эти собаки были потомками гончих, описания которых встречались у Л.П. Сабанеева, Д.А. Вилинского, В.Корсака. Сохранившееся поголовье и стало основой для воссоздания современной литовской гончей. В 1966 году был принят временный стандарт породы, для разведения было отобрана группа племенных собак и началась последовательная селекционная работа. Постоянный стандарт был утвержден в 1988 году.

ОБЩИЙ ВИД: Эти собаки довольно крупного размера и крепкого сложения с прочным и массивным костяком. Формат корпуса вписывается в прямоугольник. Шерсть черная с интенсивным темно-рыжим подпалом на морде, груди, животе, с внутренней стороны конечностей и на бровях. Границы подпалин четко выражены.

ПОВЕДЕНИЕ/ТЕМПЕРАМЕНТ: Спокойные, доверчивые, очень выносливые собаки с прекрасным чутьем и голосом. Очень активны, энергичны, подвижны и настойчивы. Умные, с развитым интеллектом и хорошей ориентацией, неунывающие и доброжелательные. Подходят для загонной охоты и выслеживания зверя по кровяному следу. Среди других гончих выделяются фигурным голосом и хорошо развитой ориентацией в охотничьих угодьях.

ГОЛОВА: Клиновидная, сухая, крупная, но не грубая. Морда немногого короче черепной части. Длина черепной части немного превышает ее ширину.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Прямоугольной формы. Затылочная часть слегка выпуклая, имеет слегка округлую форму. Затылочный бугор притупленный, не выступающий. Надбровные дуги выражены, но выступают не слишком. Лоб широкий. Продольные оси морды и черепа параллельны.

Переход от лба к морде: Покатый, но обозначен отчетливо.

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: Черная, широкая.

Морда: Немного короче черепной части, с прямой спинкой носа, широким профилем (глубокая). При осмотре сверху относительно узкая.

Губы (брюли): Верхняя и нижняя губы слегка обвислые, нижняя губа с заметным карманом. Абрис губы скошен и слегка восходит к углам пасти.

Челюсти/Зубы: Зубы белые, крупные, правильно и плотно расположены в челюстях. Прикус ножницеобразный. Обязательна полная зубная формула (42 зуба). После достижения собакой 7-летнего возраста прикус может поменяться на прямой (клещеобразный).

Скулы: Линия скуловых костей плавно западает под глазами по направлению к мочке носа.

ГЛАЗА: Желательно темные (черные, темно-карие или карие), овальной (миндалевидной) формы, среднего размера, посажены умеренно глубоко. Разрез век слегка раскосый (внутренние уголки глаз ниже внешних). Веки плотно прилегающие, черные. Выражение глаз живое и энергичное.

УШИ: Посажены чуть выше линии глаз. Треугольной формы, с закругленными концами, среднего размера. Передним краем прилегают к голове (в области скул). Длина уха составляет чуть более половины длины головы.

ШЕЯ: Сильная, мускулистая, круглая в сечении, сухая, без кожных складок (как, например, у шарпея). Плавно переходит в холку, по длине чуть меньше длины головы.

КОРПУС: Подчеркивает крепость сложения.

Холка: Ярко выражена, широкая, выступает над линией спины. С загривка покрыта шерстью чуть более длинной, чем на корпусе.

Спина: Прямая, широкая, мускулистая.

Паха: Подтянуты, плотные, мускулистые, широкие и компактные.

Поясница: Средней длины, широкая и мускулистая.

Круп: Слегка наклонный, округлый.

Грудная клетка: Хорошо развита, широкая и глубокая, опускается до локтей и ниже, с округлыми, спружиненными ребрами. Овальная в сечении. Ложные ребра хорошо

развиты. Грудная кость развита и хорошо обозначена.

Живот: Слегка подобран.

ХВОСТ: Толстый у основания, сужающийся к кончику, предпочтительно саблевидной формы. Опущен ниже линии спины, достигает скакательных суставов. В возбужденном состоянии поднимается, но под углом не более 30 градусов по отношению к линии спины. Черный, с темно-рыжей отметиной у основания с нижней стороны. Шерсть на хвосте может быть чуть длиннее шерсти на корпусе.

КОНЕЧНОСТИ:

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: Прямые. При осмотре спереди параллельные. Сухие и мускулистые. Длина передней конечности чуть больше, чем половина высоты собаки в холке.

Локти: Направлены строго назад.

Пясти: Короткие, средней ширины, образуют небольшой угол с предплечьем.

Передние лапы: Округлые. Пальцы хорошо изогнуты, когти всегда крепкие и черные. Подушечки хорошо развиты, черные.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: При осмотре сзади прямые и параллельные. Без прибыльных пальцев.

Бедра: Мускулистые.

Скакательные суставы: Прочные.

Задние лапы: Округлые. Пальцы изогнуты и собраны. Подушечки хорошо развиты, черные.

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЯ: Движения уверенные, никогда не связанные, свободные и энергичные, с хорошим вымахом спереди и сильным толчком сзади. Передние и задние конечности двигаются равномерно, прямолинейно и параллельно по отношению друг к другу.

КОЖА и МУСКУЛАТУРА: Кожа плотная, эластичная, без складок. Мускулатура хорошо развита.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ:

Шерсть: Плотная, блестящая. На спине, шее и хвосте чуть длиннее, до 5 см. На конечностях и ушах короткая. Подшерсток окрашен так же, как и покровный волос (черный).

Окрас: Черный с темно-рыжим подпалом на морде, бровях, груди, нижней стороне корпуса, внутренней части конечностей и хвосте (у основания с нижней стороны). Подпалины представляют собой ржавые отметины над каждым глазом, на морде, брылях, нижней челюсти, горле; два симметричных пятна на груди, пястях и плюснах, а также с внутренней стороны конечностей. Границы подпала должны быть четко обозначены, цвет рыжей и черной шерсти чистый (*без примеси волос постороннего цвета*). Лоб, уши, спина, внешние поверхности конечностей и хвост черные. Шерстинки должны быть черными от корней до самых кончиков.

РАЗМЕР:

Высота в холке: у кобелей от 58 до 64 см;
 у сук от 53 до 59 см.

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие собаки, а также на ее способность выполнять традиционную для породы работу.

Незначительные отклонения от желательного типа:

- Рост (высота в холке) выше установленного стандартом до 2 см.
- Очень светлый подпал.
- Длинноватая шерсть с задней стороны задних конечностях, так называемые «штаны».
- Примесь рыжих волос («ржавчина») по черной шерсти.
- Рыжина на голове, в основании ушей.
- Черные отметины на передних конечностях в границах подпала.
- Желтые (цвета соломы) глаза.
- Хвост в форме серпа.

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ:

- Рост (высота в холке) ниже установленного стандартом.
- Грубая, тяжелая голова. Слишком короткая морда.
- Уши, посаженные слишком высоко, слишком короткие или слишком длинные, не прилегающие передним краем к голове.
- Мочка носа с частично депигментированной областью между ноздрями (прерывистой серой полосой).
- Грудная клетка слабо развитая, узкая, мелкая (не опущенная до локтей).
- Спина слабая, искривленная.
- Паха слишком подтянуты или прибрюнистые.
- Передние конечности слабые, сильно искривленные, развернутые внутрь или наружу.
- Четко различимый светлый прокрас на шее или у основания ушей, пробивающийся сквозь основной окрас.
- Слишком длинная шерсть (подвес) на хвосте.
- Шерсть на корпусе слишком короткая.

ПОРОКИ:

- Нетипичный формат (квадратный).
- Спинка носа с заметной горбинкой.
- Неразвитая грудина (у собак в возрасте 3-х лет и старше).
- Нечеткая граница между подпалом и основным окрасом – когда рыжие шерстинки смешиваются с черными и разбросаны широко. Отсутствие подпала.
- Основной окрас с выраженной зонарностью (когда шерстинки черные только на концах, а у корней рыжие или серые).
- Четко видимый подшерсток на корпусе, пробивающийся через покровный волос.
- Мочка носа с депигментированной областью между ноздрями (с серой полосой), если это не «зимний нос».

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивный характер.

- Отсутствие любого зуба.
- Глаза любого цвета, не указанного в стандарте.
- Неправильный прикус: перекус или недокус.
- Наличие белых пятен: пятно или проточина на горле или шее, пятна на пальцах, лапах или на любых других частях тела.
- Нетипичная форма хвоста: сильно закрученный хвост.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.

Переведен на русский язык с действующего стандарта, утвержденного Советом Литовского Кеннел Клуба (Lietuvos Kinologu Draugija).

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 26.01.2023.

SURFACE ANATOMY

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОБАКИ



РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)

Комиссия РКФ по стандартам

E-mail: standard@rkf.org.ru

