

Группа 6
Стандарт FCI N° 100/EN от
06.05.1997.
Перевод РКФ от 21.05.2026.



ВЕСТФАЛЬСКИЙ ТАКСООБРАЗНЫЙ БРАКК
(Westphalian Dachsbracke) (Westphälische Dachsbracke)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия.

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 24.06.1987

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Гончая.

КЛАССИФИКАЦИЯ FCI: Группа 6 Гончие и родственные породы.
Секция 1.3 Гончие малого размера.
С рабочими испытаниями.

ОБЩИЙ ВИД: Вестфальский таксообразный бракк – коротконогая разновидность немецкой гончей (бракка). В основных моментах его экстерьер соответствует высоконогой разновидности, но таксообразный бракк более компактный и более мощный по сложению. Вестфальский таксообразный бракк – это умеренно растянутая, крепко сложенная охотничья собака, 30–38 см в холке, с благородной головой среднего размера и хорошим поставом хвоста, когда хвост держится вверх в форме сабли во время спокойного движения или опущен вниз, с легким изгибом на конце. Выражение преданное, дружелюбное, серьезное и внимательное.

ГОЛОВА: При осмотре спереди, голова, как и у немецкого бракка, узкая и удлинённая. Затылочный бугор слабо выражен.

ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:

Череп: Чуть шире, чем ширина в скулах.

Переход от лба к морде: Минимальный (едва выражен).

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:

Мочка носа: Имеет светлую, почти телесного цвета полосу по центру, тогда как крылья мочки носа имеют достаточно темную пигментацию.

Морда: Спинка носа слегка выпуклая.

Губы: Верхняя губа слегка прикрывает нижнюю.

Челюсти/Зубы: Зубы очень крепкие и ровные. Прикус или прямой, или ножницеобразный (внутренняя сторона верхних резцов плотно прилегает к внешней стороне нижних). Клыки очень крупные. За углами пасти маленькие складки.

ГЛАЗА: Тёмные, ясные, с дружелюбным выражением.

УШИ: Средней длины, широкие, плотно прилегающие, с закруглёнными концами.

ШЕЯ: Умеренной длины. Довольно толстая в основании, но сужается по направлению к голове. Кожа на шее свободная, но без подвеса.

КОРПУС

Спина: Слегка выпуклая, средней длины, с небольшим прогибом за лопатками.

Поясница: Широкая, очень крепкая.

Круп: Слегка наклонный.

Грудь: Более узкая, чем у таксы, крепко поддерживается передними конечностями, не должна быть слишком опущена между ними. Грудная клетка длинная.

Линия низа и живот: Живот слегка подобран.

ХВОСТ: Посажен довольно высоко. Очень толстый у основания. Основание хвоста плавно продолжает линию верха таким образом, что не образует острого угла с позвоночником. Нижняя часть хвоста имеет щетку, верхняя – покрыта гладкой шерстью до щетинистого кончика, не образующего кисточку.

КОНЕЧНОСТИ

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: Хорошо развитые, сухие, с очень крепким костяком, жилистые. При осмотре спереди не изогнуты, прямые, лапы направлены строго вперед.

Локти: Плотно прижаты.

Передние лапы: Крепкие, с короткими, плотно сомкнутыми пальцами.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:

Общий вид: С более раскрытыми углами сочленений, чем у большинства других пород. Задние конечности значительно более развиты, чем у таксы, и по сравнению с передними конечностями.

Бёдра: Имеют хорошо развитую, объемную мускулатуру и при осмотре сбоку и сзади всегда стоят практически прямо.

Задние лапы: Крепкие, с плотно сомкнутыми короткими пальцами.

ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ

Шерсть: Всё тело, включая его нижнюю часть, покрыто очень густой и грубой шерстью. Она короткая на голове, ушах и нижней части конечностей, длиннее на спине, шее и нижней части хвоста.

Окрас: От красно-рыжего до желтого с чёрным седлом или чепраком и белыми отметинами, типичными для бракков: проточина (или узкая полоса) на голове, белая морда, белый воротник, белая грудь, конечности и кончик хвоста. Нежелательны двухцветные собаки, как и собаки со следами черного цвета на голове. Шоколадно-коричневый является недостатком.

НЕДОСТАТКИ: Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно показывающая физические или поведенческие отклонения.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной породе характерными признаками могут использоваться в разведении.

Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 21.05.2026.

SURFACE ANATOMY

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СОБАКИ



РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)
Комиссия РКФ по стандартам
E-mail: standard@rkf.org.ru