

*Группа 6*  
*Стандарт FCI № 217/EN от*  
*22.09.2017.*  
*Перевод РКФ от 29.06.2023.*



**БАВАРСКАЯ ГОРНАЯ ГОНЧАЯ**  
**(Bavarian Mountain Scent Hound)**  
**(Bayerischer Gebirgsschweisshund)**

**ПЕРЕВОД:** С. Seidler, Christina Bailey внесла изменения. Официальный оригинальный язык немецкий (DE).

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ:** Германия.

**ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА:** 01.04.1996

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** Согласно своему предназначению гончей для охоты на оленей, баварская горная гончая должна обладать всеми необходимыми качествами, чтобы быть пригодной для добывчивого поиска дичи в сложных полевых условиях.

**Пригодность к работе должна быть подтверждена в ходе соответствующих испытаний рабочих качеств.**

**КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:** Группа 6 Гончие и родственные породы.  
Секция 2 Гончие по кровяному следу.

**С испытаниями рабочих качеств, которые необходимы для соответствующего вида охоты.**

**КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:** Все лейтхунды (Leithunder) и гончие по кровяному следу (Schweisshunde) происходят от первобытных гончих охотничьих собак – бракков. Все чистокровные бракки обладают тонким чутьем, позволяющим отлично ориентироваться по запаху зверя, оставляемого на следу или непосредственно идущего от него по воздуху; настойчивы в разыскании зверя (полазе), обладают большой уверенностью в обыскании, а также способностью правильно отдавать голос на этапах охоты. Изначально из стаи отбирались самые надежные и настойчивые бракки для поиска на поводке потерянного следа преследуемой дичи. Именно из этих бракков, наиболее спокойных и послушных, позднее были выведены лейтхунды (работающие исключительно по обычному холодному следу) и швайсхунды (или «лейтхунды, которым испортили (разбаловали) нюх», преследующие только раненую дичь).

К концу 18 – началу 19 веков путем скрещивания этих собак с близкими по происхождению породами была выведена современная ганноверская гончая по кровяному следу. После революции 1848 года и передела крупных охотничьих угодий, отказа от прежних методов охоты с выслеживанием и встречей зверя, а также по мере совершенствования огнестрельного оружия, оказались востребованными собаки, работающие именно «после выстрела».

От гончих, работающих по кровяному следу, требовались такие качества, как отдача собакой голоса на следу при преследовании зверя, вязкость (настойчивость в преследовании зверя) и осмысленность поиска, что было особенно необходимо в горных районах. В таких условиях ганноверские гончие оказались слишком тяжелыми.

Чтобы охота даже в труднодоступной гористой местности была успешной, в период после 1870 года барон Карг-Бебенбург из Райхенхалля путем скрещивания ганноверских и рыжих горных гончих вывел новую породу горных гончих, более легких и совершенных. Всё чаще они вытесняли гончих других пород из горных районов, так что сегодня баварская гончая стала классическим компаньоном егерей и лесников. В 1912 году был создан Клуб баварских горных гончих со штаб-квартирой в Мюнхене. Это единственный аккредитованный клуб по разведению породы в Германии.

**ОБЩИЙ ВИД:** В целом гармоничная, сравнительно легкого типа сложения, очень подвижная и мускулистая собака среднего размера. Длина корпуса немного больше высоты в холке; высота в крупье несколько выше высоты в холке; конечности не слишком длинные. В движении несет голову на уровне линии верха или немного выше, хвост – на уровне линии верха (горизонтально) или опущенным.

**ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:** Высота в холке пропорциональна длине корпуса в соотношении от 1:1,15 до 1:1,25; грудь должна быть опущена до уровня локтей.

**ПОВЕДЕНИЕ / ХАРАКТЕР:** Спокойная и уравновешенная; преданная своему владельцу, сдержанная по отношению к посторонним собакам. Твердая, самоуверенная, бесстрашная, послушная, не робкая и не агрессивная.

### **ГОЛОВА:**

#### **ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ:**

Череп: Относительно широкий, немного выпуклый, лоб четко очерчен, надбровные дуги хорошо развиты, затылочный бугор выражен незначительно.

Переход от лба к морде: Хорошо выражен.

#### **ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:**

Мочка носа: Крупная, не слишком широкая. Ноздри хорошо открыты. Чёрного или темно-красного (или коричневого) цвета.

Морда: Умеренно заполненная под глазами, в длину равна длине черепной части или немного короче, достаточно широкая, не заостренная. Спинка носа немного выпуклая или прямая.

Губы: Брыли отвислые, средней толщины. Углы губ отчетливо видны.

Челюсти/Зубы: Сильные челюсти с совершенным, правильным и полным ножницеобразным прикусом, при котором верхние резцы перекрывают нижние резцы без зазора, зубы стоят перпендикулярно к челюстям. 42 здоровых зуба, в соответствии с зубной формулой. Прямой прикус допустим.

Скулы: Выражены очень умеренно.

**ГЛАЗА:** С ясным и внимательным выражением. Не слишком крупные и не слишком круглые. Темно-карие или немного светлее. Веки плотно прилегающие, хорошо пигментированные.

**УШИ:** Немного превышают среднюю длину, максимально достают до кончика мочки носа. Тяжелые, высоко поставленные, широкие у основания, с закругленными концами. Висят плоско вдоль головы, не сворачиваясь.

**ШЕЯ:** Средней длины, сильная. Возможен небольшой подвес.

### **КОРПУС:**

Линия верха: С незначительным подъемом от холки к поясу задних конечностей.

Холка: Выражена слабо. Обеспечивает плавный переход от шеи к спине.

Спина: Крепкая и гибкая.

Поясница: Довольно короткая, широкая, покрыта хорошо развитой мускулатурой.

Круп: Длинный и слегка наклонный (**наклон 20-30 градусов считается идеальным**).

**Грудь:** Умеренно широкая, с хорошо развитой передней частью, овальная в сечении, глубокая и длинная, с хорошо отведёнными назад рёбрами. **Достигает уровня локтей.**

**Линия низа и живот:** Линия низа постепенно поднимается по направлению к задней части. Живот немного подтянут.

**ХВОСТ:** Средней длины, не ниже скакательных суставов. Высоко посаженный, в движении несётся горизонтально или немного опущен вниз.

## **КОНЕЧНОСТИ**

### **ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:**

**Общий вид:** При осмотре спереди конечности прямые и параллельные; при осмотре сбоку – располагаются непосредственно под корпусом. С хорошими углами сочленений.

**Лопатки:** Хорошо наклонены и отведены назад. С отлично развитой мускулатурой.

**Плечевые кости:** Длинные, покрыты хорошо развитой и сухой мускулатурой. **Углы плече-лопаточных сочленений 90–100 градусов.**

**Локти:** Плотно прилегают к корпусу, не развернуты ни внутрь, ни наружу.

**Предплечья:** Сухие, расположены отвесно, прямые. С крепким костяком и очень хорошо развитой мускулатурой.

**Запястья:** Крепкие.

**Пясти:** Слегка наклонные.

**Передние лапы:** Овальной формы, со сводистыми и плотно собранными пальцами, с довольно грубыми, прочными и хорошо пигментированными подушечками. Лапы поставлены параллельно друг другу; не развернуты ни вовнутрь, ни наружу как в стойке, так и в движении. Когти могут быть от чёрного и темно-коричневого до коричневого цвета.

### **ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:**

**Общий вид:** С крепким костяком. При осмотре сзади прямые и параллельные. С хорошими углами сочленений.

**Бёдра:** Широкие и очень мускулистые.

**Коленные суставы:** Выражены (**углы сочленений составляют 100–110 градусов.**)

**Голени:** Довольно длинные, мускулистые и жилистые.

**Скакательные суставы:** Прочные.

**Плюсны:** Короткие, стоят вертикально.

**Задние лапы:** Овальной формы, со сводистыми и плотно собранными пальцами, с довольно грубыми, прочными и хорошо пигментированными подушечками. Лапы поставлены параллельно друг другу; не развернуты ни вовнутрь, ни наружу как в стойке, так и в движении. Когти могут быть от чёрного и темно-коричневого до коричневого цвета.

**ПОХОДКА / ДВИЖЕНИЯ:** Движения размашистые, с хорошим вымахом передних и сильным толчком задних конечностей. Передние и задние конечности прямые и параллельные, походка слегка пружинящая. **В работе предпочтительными аллюрами считаются шаг и галоп.**

**КОЖА:** Прочная, плотно прилегающая.

## **ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ**

**Шерсть:** Густая, прямая, плотно прилегающая, умеренно грубая с небольшим блеском. Более короткая и тонкая на голове и ушах, более грубая и длинная на животе, конечностях и хвосте.

**Окрас:** Темно-рыжий, темно-красный, олений с красноватым оттенком, красновато-коричневый, также палевый от бледно-желтого до цвета бисквита; красновато-серый, как зимняя шерсть оленя, а также с тигровинами или вкраплениями черных волосков. В области спины основной окрас, как правило, более интенсивный, на морде – темная маска, уши темные. Хвост в большинстве случаев с вкраплениями тёмных волосков. Допустима небольшая более светлая по тону отметина на груди («звезда бракков»).

#### **РАЗМЕРЫ:**

**Высота в холке:** Кобели: от 47 до 52 см.  
Суки: от 44 до 48 см.

Отклонения от указанных значений и у сук, и у кобелей не допускаются.

**Вес соответствует высоте собаки в холке: для кобелей идеально 20–30 кг, для сук идеально 17–25 кг.**

**НЕДОСТАТКИ:** Любое отклонение от вышеуказанных положений следует считать недостатком, и серьезность, с которой оценивается этот недостаток, должна быть строго пропорциональна степени его выраженности, а также его влиянию на здоровье и благополучие собаки.

#### **СЕРЬЁЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ/ПОРОКИ:**

- Очень сырьые веки.
- Очевидно провисшая или горбатая спина.
- Локти, слишком развернутые внутрь или наружу.
- Значительно выраженная высокозадость.
- Сильно уплощенная или бочкообразная грудная клетка.
- Постав задних конечностей, как в стойке, так и в движении, слишком узкий (сближенный), «коровий» или бочкообразный.
- Слишком редкая или тонкая шерсть.
- Значительные отклонения в окрасе, окрас черный с рыжими подпалинами (чёрно-подпалый).
- Мочка носа телесного цвета.

#### **ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ:**

- Агрессивность или трусость.
- Любая собака, явно демонстрирующая физические или поведенческие отклонения.
- **Явное отсутствие полового диморфизма (собаки без явно выраженных признаков полового типа).**
- **Рост ниже и выше установленного стандартом.**
- **Окрас, не признанный стандартом.**
- **Пороки зубной системы.** Недокус или перекус; перекрестный прикус (перекос челюсти), резцы разной высоты, расположенные «лодочкой», косопоставленные (*расположенные не вертикально по отношению к челюстям*). Отсутствие зубов (кроме Р1; наличие М3 обязательно).
- Заворот, выворот век.


- Хвост с заломом от рождения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кобели должны иметь два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку.
- Только функционально и клинически здоровые собаки с присущими конкретной породе характерными признаками могут использоваться в разведении.

Последние изменения выделены жирным шрифтом.

**Перевод стандарта согласован, отредактирован и подготовлен к публикации Комиссией РКФ по стандартам 29.06.2023.**



**РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)**

**Комиссия РКФ по стандартам**

**E-mail: [standard@rkf.org.ru](mailto:standard@rkf.org.ru)**

